

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЛЫКСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2026г.

с. Балыкса

№ 60-п

**Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в органах
местного самоуправления муниципального образования Балыксинский сельсовет
Аскизского района Республики Хакасия**

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом сельского поселения Балыксинский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия Администрация Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу постановление от 22.03.2013 г. № 25-п «О утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации Балыксинского сельсовета»;

- постановление от 27.02.2014 г. № 31-п «О внесении изменений в постановление 22.03.2013 г. № 25-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации Балыксинского сельсовета»;

2.. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в органах местного самоуправления муниципального образования Балыксинский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балыксинского сельсовета
Аскизского района Республики Хакасия



А.Л.Бугаев

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в органах местного самоуправления
муниципального образования Балыксинский сельсовет
Аскизского района Республики Хакасия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (НПА) и их проектов, принимаемых Советом депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия и издаваемых Администрацией Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.

1.2. Целью экспертизы является выявление в НПА и проектах НПА коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96.

2. Лица, осуществляющие экспертизу.

2.1. Антикоррупционную экспертизу проводят:

- администрация Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия — в отношении проектов постановлений Администрации Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия и постановлений Администрации Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, а также, в отношении проектов решений, инициированных депутатами до заседания профильных комиссий.

2.2. По решению Главы Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия- Председателя Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия к проведению экспертизы могут привлекаться независимые эксперты из числа представителей научных организаций или общественных советов.

3. Объекты экспертизы.

3.1. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат проекты следующих муниципальных правовых актов:

- решения Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия;
- постановления и распоряжения Главы Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия;
- соглашения и договоры, заключаемые от имени муниципального образования имеющие нормативный характер.

3.2. Экспертиза действующих муниципальных правовых актов осуществляется по мере необходимости (мониторинг), а также по предписаниям прокуратуры или обращениям граждан.

4. Сроки проведения экспертизы.

4.1. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта НПА не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления проекта специалисту.

4.2. В случае особой сложности или большого объема документа срок может быть продлен Главой сельсовета Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия- Председателем Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия) до 10 рабочих дней с обязательным уведомлением разработчика проекта.

5. Оформление результатов.

5.1. Результаты экспертизы оформляются в виде Заключения о результатах антикоррупционной экспертизы.

5.2. Заключение должно содержать:

-наименование проекта НПА;

-перечень выявленных коррупциогенных факторов со ссылкой на конкретные пункты Методики (Постановление Правительства РФ № 96);

-рекомендации по устранению выявленных факторов.

5.3. При отсутствии коррупциогенных факторов на проекте ставится отметка «Коррупциогенные факторы не выявлены», дата, подпись эксперта.

5.4. При наличии замечаний проект возвращается разработчику для устранения недостатков. Повторная экспертиза обязательна после внесения правок.

6. Независимая антикоррупционная экспертиза.

6.1. Проекты НПА, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» для обеспечения доступа независимых экспертов.

6.2. Срок приема заключений от независимых экспертов составляет не менее 5 календарных дней со дня размещения проекта.

6.3. Заключения независимых экспертов носят рекомендательный характер, не подлежат обязательному рассмотрению разработчиком проекта в течение 5 рабочих дней. Мотивированный ответ эксперту направляется письменно.

7. Учет результатов.

7.1. Все заключения (как внутренние, так и независимые) хранятся вместе оригиналом принятого правового акта в электронном и бумажном виде постоянно.

7.2. Специалист, ответственный за экспертизу, ведет Реестр проведенных антикоррупционных экспертиз, где фиксируются номер акта, дата проверки, ФИО эксперта и результат («Выявлены факторы» / «Не выявлены»).